



タフコート自動車防錆施工価格表

《商用車・特装車》

※表示価格は税別価格です。

※料金が改定されている場合がございますのでお問い合わせ下さい。

【トラック】		
ボディー寸法	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
2・3トン Sロングボディー (4,355)	201,600	252,000
2~4トン ワイド超ロング (5,000)	240,000	300,000
2・3トン ダブル 標準ボディー	176,400	252,000
2・3トン ダブル セミロングボディー	201,600	276,000
2・3トン ダブル ロングボディー	228,000	300,000
6トン (6,470~8,400)	252,000	324,000
6トン (8,500~9,300)	276,000	354,000
8トン (7,250~9,300)	288,000	366,000
8トン (9,400~11,410)	342,000	414,000
10トン (7,560~9,600)	330,000	402,000
10トン (9,700~11,990)	378,000	450,000
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70%		
【タンクローリー】		
	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
小型	252,000	312,000
中型	276,000	336,000
大型 (前輪2軸)	288,000	354,000
大型 (前後輪1軸)	300,000	366,000
大型 (後輪2軸)	312,000	378,000
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ		

【トラクター】

	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
大型 1 軸	228,000	282,000
大型 2 軸	258,000	318,000
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ		

【特殊車両】

	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
ミキサー車 小型	228,000	282,000
〃 中型	252,000	312,000
〃 大型	288,000	360,000
バラセメント車 (大型)	312,000	378,000
アームロール車 (大型)	312,000	378,000
パッカー車 (~3トン位)	228,000	282,000
〃 (4トン~)	252,000	312,000
キャリアカー (小型)	276,000	342,000
〃 (中型)	312,000	378,000
※荷台施工の場合 +プラス	38,400	-----

【ダンプ】

	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
2トン	176,400	234,000
4トン	228,000	283,200
4トン ロング	240,000	295,200
8トン	300,000	366,000
10トン	336,000	403,200
10トン ロング	378,000	441,600

防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス
◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ

【バス】	
ボディー寸法	下廻り防錆
小型バス (6,255~6,990)	360,000
中型バス (8,430~8,990)	420,000
大型バス (9,500~11,990)	480,000
防錆仕様 ◆下廻り全体 ◆左右扉の内側・空洞部 ◆後部エンジン廻り及び扉の内側	
【トレーラー】	
	下廻り防錆
20ft コンテナ用 (全長9.100m)	240,000
40ft コンテナ用 (全長12.630m)	276,000
床トレーラー (3軸9m ~)	300,000~
【キャブ】	
	キャブ防錆仕様
小型車標準キャブ	108,000
小型車ワイドキャブ	132,000
中型車標準キャブ	156,000
中型車ワイドキャブ	168,000
大型車フルキャブ	192,000
防錆仕様 ◆キャブの内面全体 (二重構造部) + キャブの下廻り (ホイールハウス)	

【保証期間】

◎全てのトラックは『新車5年保証』

※中古車への保証は一切ない。

【メンテナンス】

◎メンテナンスは毎年1回行う事によって、保証の継続とする。

特装車は現車確認で御見積致します