



# タフコート自動車防錆施工価格表

## 《商用車・特装車》

※表示価格は税込価格です。

※料金が改定されている場合がございますのでお問い合わせ下さい。

【トラック】		
ボディー寸法	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
2・3トン Sロングボディー (4,355)	232,870	291,060
2~4トン ワイド超ロング (5,000)	277,200	346,500
2・3トン ダブル 標準ボディー	203,830	291,060
2・3トン ダブル セミロングボディー	232,870	318,780
2・3トン ダブル ロングボディー	263,450	346,500
6トン (6,470~8,400)	291,060	374,330
6トン (8,500~9,300)	318,780	408,870
8トン (7,250~9,300)	332,750	422,840
8トン (9,400~11,410)	395,120	478,170
10トン (7,560~9,600)	381,150	464,420
10トン (9,700~11,990)	436,590	519,750
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70%		
【タンクローリー】		
	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
小型	291,060	360,360
中型	318,780	388,080
大型 (前輪2軸)	332,750	408,870
大型 (前後輪1軸)	346,500	422,840
大型 (後輪2軸)	360,360	436,590
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ		

### 【トラクター】

	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
大型 1 軸	263,450	325,820
大型 2 軸	297,990	367,290
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ		

### 【特殊車両】

	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
ミキサー車 小型	263,450	325,820
〃 中型	291,060	360,360
〃 大型	332,750	415,800
バラセメント車 (大型)	360,360	436,590
アームロール車 (大型)	360,360	436,590
パッカー車 (~3トン位)	263,450	325,820
〃 (4トン~)	291,060	360,360
キャリアカー (小型)	318,780	395,120
〃 (中型)	360,360	436,590
※荷台施工の場合 +プラス	44,440	-----

### 【ダンプ】

	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
2トン	203,830	270,270
4トン	263,450	327,140
4トン ロング	277,200	341,000
8トン	346,500	422,840
10トン	388,080	465,740
10トン ロング	436,590	510,070

防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス  
◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ

【バス】	
ボディー寸法	下廻り防錆
小型バス (6,255~6,990)	415,800
中型バス (8,430~8,990)	485,100
大型バス (9,500~11,990)	554,400
防錆仕様 ◆下廻り全体 ◆左右扉の内側・空洞部 ◆後部エンジン廻り及び扉の内側	
【トレーラー】	
	下廻り防錆
20ft コンテナ用 (全長9.100m)	277,200
40ft コンテナ用 (全長12.630m)	318,780
床トレーラー (3軸9m ~)	346,500~
【キャブ】	
	キャブ防錆仕様
小型車標準キャブ	124,850
小型車ワイドキャブ	152,460
中型車標準キャブ	180,180
中型車ワイドキャブ	194,150
大型車フルキャブ	221,760
防錆仕様 ◆キャブの内面全体 (二重構造部) + キャブの下廻り (ホイールハウス)	

## 【保証期間】

◎全てのトラックは『新車5年保証』

※中古車への保証は一切ない。

## 【メンテナンス】

◎メンテナンスは毎年1回行う事によって、保証の継続とする。

特装車は現車確認で御見積致します